

ESCALIERS SUR MESURE

BOIS ET ACIER



ESCALIERS À VOTRE MESURE TRADITIONNEL ■ CONTEMPORAIN ■ DESIGN ■ PRESTIGE

Fabricant d'escaliers depuis 1976, l'entreprise OéBa a su mettre son savoir-faire au service de ses clients professionnels et particuliers.

Nous mettons en oeuvre nos compétences techniques et créatives pour donner naissance à des escaliers en phase avec les tendances et les demandes. Toujours avec le souci de la qualité.

Qu'il s'agisse d'un escalier en bois, d'un escalier traditionnel, contemporain ou prestigieux, chaque projet implique un travail minutieux et complexe, tant dans la conception, la fabrication que dans la pose de l'ouvrage.

Votre satisfaction est notre PRIORITÉ !

UN CONCEPT À VOTRE MESURE

SOMMAIRE

La société	2 - 5
La gamme BERLIN.....	6 - 13
La gamme NEW-YORK.....	14 - 19
La gamme VIENNE.....	20 - 23
La gamme PARIS.....	24 - 27
Hélicoïdaux et créations	28 - 29
La gamme extérieure.....	30
Verrières, claustras	31
Les garde-corps.....	32 - 33
Les personnalisations	34 - 37
Techniques et normes	38 - 43
Contacts	44

VOTRE ESCALIER SUR-MESURE ET PERSONNALISÉ

- ✓ CONSEILS
- ✓ MÉTRAGE
- ✓ FABRICATION
- ✓ POSE

OéBa, c'est un **savoir-faire artisanal**
de plus de 50 ans
et des outils à la pointe de la technologie.

Nos équipes sont à votre écoute
et vous conseillent à chaque étape de votre projet.



- Deux ateliers récents et des outils à la pointe de la technologie.
- Une fabrication 100% française dans nos ateliers du Loiret, à Fay-aux-Loges (45).
- Une équipe de menuisiers chevronnés et de métalliers soudeurs
- Une pose réalisée par notre équipe de menuisiers expérimentés.

Escalier intérieur & extérieur
Garde-corps
Aménagements
Relooking
Habillage de marches bois



VOTRE PROJET **CLÉ EN MAIN**

Tous les escaliers OéBa sont **conçus et fabriqués entièrement par nos équipes** dans nos ateliers du Loiret.

Nos équipes commerciales sont à votre disposition pour réaliser **des rendez-vous à votre domicile** ou dans **nos bureaux showrooms** de Fay-aux-Loges.

Nous vous guidons dans votre projet d'escalier en vous proposant **une multitude de possibilités de personnalisations.**



NOS PRODUITS ET SERVICES

- Fabrication **d'escaliers en bois**
- Fabrication de **rampes et garde-corps**
- **Habillage en bois** d'escaliers béton
- **Pose et dépose** d'escaliers
- Fourniture d'escaliers **sans pose**
- **Traitement de finition** du bois
- **Habillage en bois** de rebords de trémie

NOS GARANTIES

- **Un accompagnement complet** du conseil à la pose de l'escalier
- Une sélection rigoureuse de nos **matières premières**
- **Une garantie décennale** sur les produits installés par OéBa
- La certification **Label Artisan d'Art**



L'HUMAIN AU DE NOS VALEURS

Chez OéBa, c'est dans notre ADN de travailler ensemble en intelligence collective.

Nos équipes développent des process intelligents enfin de réduire nos coûts de fabrication et nos déchets. Ainsi nous améliorons nos flux et notre productivité.

Nos collaborateurs sont bienveillants, de bonne volonté et s'engagent à trouver la solution à vos projets.

Soucieux de notre impact sur l'environnement, **nous recyclons tous nos déchets bois.**

Les copeaux et sciures sont récupérés et **alimentent une chaudière** qui chauffe l'ensemble de notre usine.

Certaines chutes de bois sont réutilisées et **transformées en paillage et en objets de décoration** (lampes, bougeoirs, étagères...).

Tous les autres déchets (plastiques, métaux, verre) sont triés et envoyés dans les centres de traitement afin d'être recyclés et valorisés.



Nos valeurs
Humilité
Bienveillance
Enthousiasme



La qualité de nos produits passe par le respect des normes de sécurité applicables en France, et par la sélection minutieuse de nos matières premières.

Nos bois sont issus à **70% de forêts européennes.**

MODÈLE SONATE



Sans contremarche




Avec contremarches

↑ **SONATE Poteau Bois**

Limon : 31 mm Marche : 33 mm
Poteaux contemporain : 70 x 70 mm
Main courante MC03: 70 x 46 mm
Lisses en inox Ø16 mm

SONATE Poteau Acier

Limon intérieur : 44 mm Marche : 33 mm
Poteaux en acier 40x12
Main courante en acier 40 x12
Lisses en acier Ø16 mm ↓



Huilage teinte chêne



MODÈLE VIKTORIA

GAMME BERLIN



VIKTORIA Poteau bois

Crémaillère intérieure
Poteaux en bois P5
Lisses inox




VIKTORIA Poteau acier

Limon crémaillère intérieur en bois
Poteaux en acier
Lisses en acier



MODÈLE FORÊT NOIRE



FORÊT NOIRE Poteau inox
Entretoises en inox
Poteaux et lisses en inox
Main courante ronde en bois



FORÊT NOIRE Poteau bois
Entretoises en inox
Poteaux en bois P5
Lisses en inox

Le modèle FORET NOIRE nécessite des murs obligatoires sur toutes les volées extérieures de l'escalier.

MODÈLE COLOGNE

GAMME BERLIN



COLOGNE Poteau acier

Marches et contremarches en cascade
Poteaux et lisses en acier



Le modèle COLOGNE nécessite des murs obligatoires sur toutes les volées extérieures de l'escalier.

COLOGNE Garde-corps acier découpé

Marches et contremarches en cascade
Poteaux et lisses en acier découpé au laser



COLOGNE Rampant en verre

Marches et contremarches en cascade
Garde-corps en verre en rainure



MODÈLE ÉLÉGANCE

Modèle ÉLÉGANCE

Limon à la française

Poteaux contemporains

Main courante contemporaine

Balustres en inox brut ou en acier thermolaqué



MODÈLE BRÊME

GAMME BERLIN

BRÊME Poteau bois

Double crémaillère centrée en bois
Poteaux en bois P5 et lisses en inox



BRÊME Poteau inox

Double crémaillère centrée en bois
Poteaux et lisses en inox
Peinture du limon en option



BRÊME Poteau acier

Double crémaillère centrée en bois
Poteaux et lisses en acier
Peinture du limon et des parties métalliques en option

MODÈLE WAGNER



WAGNER Poteau bois

Poutre centrale en bois
Poteaux en bois P5 et lisses en inox
Peinture du limon en option



WAGNER Poteau inox

Poutre centrale en bois
Poteaux et lisses en inox



WAGNER Poteau acier

Poutre centrale en bois
Poteaux et lisses en acier
Peinture du limon et des parties métalliques en option




MODÈLE BAVIÈRE

GAMME BERLIN

BAVIÈRE

Limon invisible en acier de 8mm
dans la cloison

Marches autoportantes : Epaisseur 88mm
Rampe en verre, inox ou acier



MODÈLE BOSTON



Vitrage



Marches avec éclairage
led intégré

POTEAUX ACIER

Structure : Poutre centrale 150x100mm

Poteaux : Acier fer plat 40x12mm

Remplissage : Lisses acier Ø16mm ou vitrage

Sans contremarche

Avec ou sans main courante bois

Thermolaquage coloris au choix en option

Découvrir plus de modèles



Lisses acier

MODÈLE BOSTON

GAMME NEW-YORK

VITRAGE

Structure : Poutre centrale acier

Garde-corps : Vitrage sur pions

Sans contremarche

Avec ou sans main courante bois ou inox

Thermolaquage coloris au choix en option



autres configurations

POTEAUX INOX

Structure : Poutre centrale 150x100mm

Poteaux : Inox Ø42.5mm

Lisses : Inox Ø12mm

Sans contremarche

Main courante inox ou bois

Thermolaquage coloris au choix en option



POTEAUX BOIS

Structure : Poutre centrale 150x100mm

Poteaux : Bois P05

Lisses : Inox Ø16mm

Sans contremarche

Avec ou sans main courante bois

Thermolaquage coloris au choix en option



MODÈLE BROOKLYN

Structure : Limons à la française ép. 8mm

Poteaux : Acier fer plat 40x12mm

Lisses : Acier Ø16mm ou vitrage sur pinces
Avec ou sans contremarches

Avec ou sans main courante bois

Thermolaquage coloris au choix en option

Découvrez un autre modèle en blanc



Limon virgule

MODÈLE NEW-ORLEANS


Structure : Limons crémaillère ép. 8mm
 Limons intérieurs non débillardés
 Pilastres et balustrades en acier soudés
 Avec ou sans contremarches
Thermolaquage coloris au choix en option



MODÈLE CHICAGO



Structure : Limons à la française ép. 8mm
Poteaux : Balustres en acier soudés
Main courante : Fer plat 40x12mm
 Avec ou sans contremarches
Thermolaquage coloris au choix en option




Socle de départ en
acier ou en bois

MODÈLE ZIG-ZAG



Structure : Limons à la française ép. 8mm
Poteaux : Acier fer plat 40x12mm
Lisses : Acier Ø16mm
 Avec ou sans contremarches
 Avec ou sans main courante bois
Thermolaquage coloris au choix en option



Coloris de votre choix

MODÈLE LOUNGE


Structure : Limons à la française ép. 8mm
Limon et garde-corps
Garde-corps intégré avec découpe laser
 Avec ou sans contremarches
 Avec ou sans main courante bois
Thermolaquage coloris au choix en option



MODÈLE HARLEM

GAMME NEW-YORK

Structure : Poutre centrale en acier 150x100mm avec
platines triangulaires en acier plié
Poteaux : Acier fer plat 40x12mm
Lisses : Acier Ø16mm
Sans contremarche
Avec ou sans main courante bois
Thermolaquage coloris au choix en option




MODÈLE EMPIRE

Structure : Doubles limons à la française
Garde-corps : Vitrage feuilleté 8.8.2 en rainure entre
les limons
Avec ou sans contremarches
Avec ou sans main courante bois
Thermolaquage coloris au choix en option



MODÈLE RECITATIF



Marche arrondie en option



Modèle RECITATIF Finition traditionnelle Main courante et balustres bois

Limon : 31 mm

Marche : 33 mm

Poteaux P01 : 70 x 70 mm

Main courante MC01 : 70 x 46 mm

Balustres B01 : 48 x 30 mm



Info : en hêtre les balustres sont non moulurés, ils ont des chanfreins irréguliers filants, voir page 36 «les balustres en bois»

MODÈLE CONCERTO

GAMME VIENNE

Modèle CONCERTO

Mix contemporain et traditionnel

Limon à la française : 31 mm

Marche : 33 mm

Poteaux contemporain : 70 x 70 mm


Main courante MC03 : 70 x 46 mm

Balustres B00 sans moulure : 48 x 30 mm

Avec ou sans contremarche



MODÈLE CLÉ DE SOL



Led en option




Modèle CLE DE SOL
Main courante bois MC05 et galette
Limon à la française
Pilastre de départ PA03
Balustres en fer forgé «Clé de Sol»



MODÈLE DANUBE

GAMME VIENNE

Modèle DANUBE
Main courante bois avec galette
Limon à la française
Pillastre de départ PA23
Balustres en acier BM13



MODÈLE VENDÔME

Modèle VENDÔME

Crémaillère à l'anglaise débillardée

Main courante avec galette

Pilastre PA02

Balustres en fer forgé


Thermolaquage en option



MODÈLE TUILERIES

GAMME PARIS

Modèle TUILERIES
Limon à la française débillardé
Balustres BM07
Pilastre PA03 en fer forgé
Thermolaquage en option



MODÈLE TROCADÉRO



Modèle TROCADÉRO

Limons à la française débillardés

Balustres BM07

Pilastre PA23 en fer forgé

Thermolaquage en option



MODÈLE SORBONNE

GAMME PARIS


Modèle SORBONNE

Limon à l'anglaise débillardé

Balustres BM25

Pilastres PA02 en fer forgé

Thermolaquage en option



ESCALIERS HELICOÏDAUX



Modèle CITY

Structure : Fût central en spirale et limon extérieur débillardé

Garde-corps : Acier et main courante bois ou inox



Modèle DÉTROIT

Structure : Fût central cylindrique plein et marches en acier ou en bois

Garde-corps : Lisses ou balustres en acier et main courante ronde en bois ou inox



CRÉATIONS ORIGINALES



ESCALIERS SUR-MESURE



Marches en verre




ESCALIERS, TERRASSES, GARDE-CORPS



Marches bois en moabi

GARDE-CORPS - RAMPES MAINS COURANTES PMR



FICHE TECHNIQUE

Mains-courantes et garde-corps pour l'accessibilité et la sécurité des balcons, terrasses, escaliers extérieurs

Tous matériaux : Inox, Acier, Verre


PARE-VUE, CLAUSTRA & VERRIÈRE EN ACIER



Claustra et pare-vue intérieurs en acier

Découpe laser sur-mesure : motif et coloris au choix

Nous pouvons vous proposer un motif parmi des modèles ou alors nous pouvons réaliser votre propre création sur la base d'un fichier Autocad valide.



Garde-corps d'étage contemporain

Main courante bois et lisses
inox
Vitrage sur pinces



Garde-corps d'étage Elégance

Main courante bois et balustres en inox



Garde-corps d'étage traditionnel

Main courante bois et balustres bois



Garde-corps d'étage Concerto

Main courante bois et balustres bois
sans moulure




Garde-corps d'étage en acier et verre toute hauteur sur pinces

Avec ou sans main courante en bois



GARDE-CORPS D'ÉTAGE



↑ Garde-corps d'étage en acier et verre

Lisses en acier et vitrage
Main courante en acier ou bois
Thermolaquage en option



↑ Garde-corps d'étage en acier

Balustres verticaux en acier
Main courante en acier ou bois

Garde-corps d'étage en verre

Vitrage toute hauteur
Sur profil «U» inox ou posé à l'anglaise



Mise en garde : Ce type de garde-corps étage ne correspond pas aux normes de sécurité en vigueur

Garde-corps d'étage avec découpe laser sur-mesure : motif et coloris aux choix
Nous pouvons réaliser votre propre création.

Les essences de bois

Ces photos de bois sont non contractuelles. Le bois est un matériau naturel et vivant qui peut présenter des différences de teintes, des collages, des noeuds qui ne peuvent pas être considérés comme des défauts.



Hêtre



Hêtre lamellé collé abouté



Chêne




Chêne rustique



Chêne lamellé collé abouté



Hévéa lamellé collé abouté



Moabi (usage extérieur uniquement)

Les peintures RAL "Fine Texture"



RAL 9005 Noir




RAL 7016 Gris anthracite



RAL 7042 Gris trafic




Noir déco



RAL 9001 Blanc crème



RAL 9003 Blanc sécurité



RAL 9010 Blanc pur




Manganèse

Les huiles sur bois


Hévéa



Hêtre abouté



Hêtre



Chêne abouté



Chêne


Teinte **Naturel**
Oil +2C

Teinte **Transparent**
Pure

Teinte **Chêne**
Almond

Teinte **Chêne clair**
Bourbon


En option : l'éclairage intégré



Ne laissez pas vos escaliers dans l'ombre !

Découvrez notre option d'éclairage LED sur-mesure adapté à votre escalier.

Un **design unique**, élégant **qui allie sécurité et style**. Effet Wahou garanti.



Patrick C. ★★★★★

L'option qui fait toute la différence !



Les premières marches



**Marche droite saillante
avec socle**



**Marche droite saillante
sans socle**



**Marche arrondie
sans socle**



Marche arrondie simple



Double marche arrondie



Marche en pierre

Les marches



Marche standard



Bec de corbin



Marche cascade



Marche antidérapante

Les balustres en bois



B00
arrêtes
cassées



B01
1/4 de rond



B02
chanfreins
irréguliers
filants



B03
1/4 de rond
filant
+ mouchette



B04
chanfreins
arrêtés



B05
chanfreins
+ 1 gorge



B06
chanfreins
+ 2 gorges



B07
chanfreins
+ mouchette

Les balustres en métal



Les boules




Les mains-courantes



Les ecuyers






Définitions

Limon : Structure de l'escalier qui reçoit les marches et le garde-corps. Il se situe sur les côtés extérieurs ou en dessous de l'escalier (appelé crémaillère).

Nez de marche : Partie saillante d'une marche.

Garde-corps : Barrière de protection placée sur les côtés d'un escalier ou pourtour d'un palier, d'une mezzanine afin d'empêcher une chute accidentelle dans le vide.

Lisse : Pièce horizontale en forme de tube qui protège l'espace entre la main courante et le limon. La «lisse basse» repose sur le sol ou parfois peut coiffer le limon.



La trémie

Ouverture ménagée dans un plancher permettant le passage de l'escalier et des personnes.

L'échappée

Hauteur libre de passage mesurée à l'aplomb des marches, celle-ci ne doit pas être inférieure à 1,90m.

La hauteur à monter

Hauteur totale franchie par un escalier. Elle est égale à la hauteur libre sous plafond additionnée de l'épaisseur du plancher d'arrivée.

Le reculement



Longueur de l'escalier projetée au sol. Le reculement définit l'encombrement de l'escalier.

La volée

Emmarchement entre changement de direction.

La ligne de foulée


Ligne fictive figurant la trajectoire théorique suivie par une personne empruntant l'escalier et sur laquelle est définie la valeur du giron.



Le giron

Distance horizontale entre deux nez de marche.


■ Escalier droit




■ Escalier 1/4 tournant bas




■ Escalier 1/4 tournant haut




■ Escalier 1/4 tournant milieu




■ Escalier 1/2 tour




■ Escalier double 1/4 tournant



■ Escalier hélicoïdal sur base ronde



■ Escalier hélicoïdal sur base carrée



Responsabilité

En tant que fabricant d'escaliers, nous sommes tenus d'aviser nos clients **des normes en vigueur**.

L'aspect sécurité doit toujours passer avant les souhaits esthétiques.

Nous refusons de réaliser des escaliers sur mesure dont une conception ou une implantation met en danger **la stabilité de l'ouvrage ou la sécurité des usagers**.

Synthèse des normes élémentaires en vigueur

ESCALIER : DTU 36.3

	Hauteur de marche maximum	Giron	Largeur de passage mini. entre main courante	Distance mini. entre main courante et la paroi	Echappée mini. mesurée sur la ligne de foulée
Etablissement recevant du public	160 mm	280 mm	1200 mm	50 mm	2200 mm
Bâtiment d'habitation collectif	170 mm	280 mm	1000 mm	50 mm	2200 mm
Logement individuel respectant les normes PMR	180 mm	240 mm	800 mm	30 mm	2100 mm


GARDE-CORPS ETAGE : Norme NF P01 012

Garde-corps à barreaudage vertical

11 cm maxi. entre chaque montant

90 cm en moyenne entre le dessus de la main courante et le nez de marche

11 cm maxi. entre le sol et la lisse basse




Garde-corps à lisses horizontales

Moins de 11 cm entre le sol et le remplissage

Rempli jusqu'à 60 cm de haut pour éviter l'effet d'échelle
Vides verticaux < à 11 cm

Éléments horizontaux espacés de 11 cm maxi. (ou 18 cm à partir de 0.80m)








L'escalier est un élément incontournable de la maison.
Pour faire le bon choix, il est impératif de répondre à certaines questions importantes.

- A **quel étage** se trouve l'escalier ?
- Quelles sont les dimensions de **la trémie** ?
- L'escalier est-il placé **au dessus d'un autre escalier** ?
- Y a-t-il **une fenêtre ou une porte** dans l'environnement de l'escalier ?
- Quelle sera **l'épaisseur du revêtement de sol**, au rez-chaussée, et à l'étage ?
- Faut-il des **garde-corps étage** et quels sont leurs positionnements ?
- Y a-t-il des **découpes sous rampant** ?
- Le chantier est-il **facilement accessible** ?



Quelle taille doit faire la trémie idéale ?

					
Forme	DROIT	1/4 TOURNANT BAS	1/4 TOURNANT MILIEU	2/4 TOURNANT	1/2 TOUR
Trémie préconisée	Rectangulaire	Rectangulaire	En forme de L	Rectangulaire ou en L	Carrée ou en L
Trémie minimum	Longueur 3000mm Largeur 900mm	Longueur 3000mm Largeur 900mm	Longueur 2500mm Largeur 2000mm Passage 900mm	Longueur 2500mm Largeur 1000mm	Longueur 1700mm Largeur 1700mm
					

Nos boutiques en ligne



2026-2027

Nos **boutiques en ligne** vous permettent de commander vos escaliers OéBa depuis les autres régions de France, la Belgique et la Suisse.



www.oeba.fr



www.escalier-oeba.ch



www.oeba.be

Nos zones d'intervention

Nous pouvons réaliser la pose de votre escalier dans un périmètre de 200km autour de notre usine.

Pour les autres secteurs, il est possible de passer commande en ligne ou demander un devis par mail.



Nous contacter

commercial@oeba.fr

02.38.57.10.51



Usine de fabrication et siège social

50, rue Bernard de la Rochefoucauld
45450 FAY AUX LOGES

Atelier métallerie OéB'Acier

111, rue Bernard de la Rochefoucauld
45450 FAY AUX LOGES

Nos clients parlent de nous



Note de satisfaction basée sur 329 avis
Tous les avis sont consultables sur www.oeba.fr



www.oeba.fr



José M. ★★★★★

Délais de livraison respectés, produit totalement conforme au descriptif, excellentes finitions, et cotes totalement respectées, je suis ravi de vous avoir commandé mon escalier. Et bien entendu je suis prêt à conseiller votre entreprise pour son sérieux.



Louis T. ★★★★★

Deuxième escalier commandé chez Oéba, et toujours aussi content : belle finition, cotes impeccables, bois de belle qualité, délais respectés et transport soigné.



Lak A. ★★★★★

Personnel à l'écoute travail sérieux. je recommande



Isabelle B. ★★★★★

De la commande à la livraison, suivi parfait, personnel à l'écoute, renseignements clairs et pertinents ! L'escalier quart tournant en chêne est de très belle facture et correspond complètement à nos attentes pour un coût raisonnable.

Suivez-nous

