

OéBa

escaliers
à votre mesure



Fabrication
 **BELLIER**
ESCALIERS À VOTRE MESURE



Catalogue 2021 - 2022

DES STYLES A VOTRE MESURE TRADITIONNEL ■ CONTEMPORAIN ■ DESIGN ■ PRESTIGE

www.OeBa.fr



Fabricant et poseur d'escaliers sur-mesure depuis plus de 42 ans, l'entreprise OéBa a su mettre son savoir-faire au service de ses clients.

Nous mettons en oeuvre nos compétences techniques et créatives pour donner naissance à des escaliers en phase avec les tendances et les demandes, et toujours avec le souci de la qualité.

Qu'il s'agisse d'un escalier en bois débillardé, d'un escalier traditionnel, contemporain ou métallique, chaque escalier implique un travail minutieux et complexe, tant dans la conception, la fabrication ou la pose.

Votre satisfaction est notre priorité !

UN CONCEPT À VOTRE MESURE

SOMMAIRE

La société	3 - 5
La gamme Berlin	6 - 9
La gamme Vienne	10 - 11
La gamme Paris	12 - 13
La gamme New-York	14 - 15
La gamme extérieure	16 - 17
Les Garde-corps	18 - 21
Les Personnalisations	22 - 25
Techniques et normes	26 - 31
Prises de cotes	32 - 35

UNE OFFRE SUR MESURE

Conseil ■ Métrage
Fabrication ■ Pose




OéBa, c'est un savoir-faire artisanal
de plus de 45 ans
et des outils à la pointe de la technologie.

Nos équipes sont à votre écoute
et vous conseillent.



- Prise de mesures à domicile par notre métreur.
- Fabrication de votre escalier dans notre atelier du Loiret (45).
- Pose réalisée par notre équipe de menuisiers.

Escalier en bois
Escalier métallique
Relooking
Aménagements



VOTRE PROJET CLÉ EN MAIN

Les escaliers OéBa sont **exposés en taille réelle** dans des showrooms aux décors inspirants et variés.

Nos équipes commerciales vous accueillent et **vous guident dans votre projet** en vous présentant les différentes possibilités de personnalisations.



NOS PRODUITS ET SERVICES

- ✓ Fabrication d'escaliers et garde-corps
- ✓ Escaliers en bois, métal, verre et mélange de matériaux
- ✓ Habillage bois d'escaliers en béton
- ✓ Pose et dépose d'escaliers
- ✓ Fourniture d'escaliers sans pose
- ✓ Traitement de finition sur bois et métaux
- ✓ Habillage de trémie en bois

Choisir OéBa, c'est choisir **LA SÉRÉNITÉ**



Les valeurs fortes d'OéBa

QUALITÉ & DÉVELOPPEMENT DURABLE

La qualité de nos produits passe par le respect des normes de sécurité applicables en France, et par la sélection de nos matières premières.



Nos bois sont issus à **70% de forêts françaises.**

Soucieux de notre impact sur l'environnement, **nous recyclons tous nos déchets.**

Les copeaux et sciures sont récupérés et alimentent une chaudière qui chauffe l'ensemble de nos bâtiments. Certaines chutes de bois sont utilisées et transformées en objets de décoration (lampes, bougeoirs, étagères...). **Tous les autres déchets (plastique, métaux, verre) sont triés et envoyés dans les centres de traitements.**



NOS GARANTIES

- ✓ Une maîtrise de la chaîne **du conseil à la pose**
- ✓ La sélection rigoureuse de nos **matières premières**
- ✓ **Une garantie décennale** sur les produits posés par nos soins
- ✓ La certification **Qualibat** 
- ✓ La certification **Label Artisan d'Art** 



Conseil et expertise en magasin

Prise de mesures et devis

Création de plans 3D

Fabrication

Pose

Finitions

1


2

3

4

5

6



5

Sonate

Finition contemporaine

Main courante bois et lisses inox

Limon ép. : 31 mm / Marche ép. : 33 mm

Poteaux : 70x70 mm P02

Main courante : 70x46 mm MC03

Lisses inox : Ø16



Garde-corps d'étage contemporain

Main courante bois et lisses inox

Vitrage sur pinces





Wagner PB
Crémaillère centrale en bois
Poteau bois P5 et lisses inox ↓



Contemporain

Viktorija ↑
Crémaillère intérieure
Poteau bois P5 et lisses inox



Brême PB ↑
Double crémaillères centrées
Poteau bois P5 et lisses inox

Forêt Noire PB
Entretoises en inox
Poteau bois P5 et lisses inox ←

BERLIN

Contemporain

Les gammes



↑ **Wagner Pi**
Crémaillère centrale en bois
Poteaux et lisses inox
Peinture en option


Brême Pi
Double crémaillères centrées
Poteaux et lisses inox
Peinture en option ↓



Forêt Noire Pi
Entretoises en inox
Poteaux en inox et lisses inox ↓



Cologne Pi
Marches cascade en bois
Poteaux en inox et lisses inox →





Cologne PA

Marches cascade en bois
Poteaux en acier



Brême PA

↓
Double crémaillères centrées en bois
Poteaux et lisses acier

BERLIN



Wagner PA

Crémaillère centrale en bois
Poteaux en acier




↓ Garde-corps d'étage

Poteaux acier, lisses acier, vitrage

↓ Garde-corps d'étage

Poteaux inox, lisses inox désaxées, vitrage



VIENNE

Traditionnel

Les gammes

Récitatif

Finition traditionnelle


Main courante et balustres en bois

Limon ép. : 31 mm / Marche ép. : 33mm

Poteaux : 70x70 mm P01

Main courante : 70x46 mm MC01

Balustres : 48x30 mm B01



↑ Garde-corps d'étage traditionnel

Main courante et balustres en bois

Palais



Balustres en bois tourné
Peinture en option



VIENNE

Traditionnel




↑ **Clé de sol**
Limon à la française
Balustres en fer forgé
Thermolaquage en option



Danube ↑
Marches de départ arrondies
Balustres et pilastre en acier
Thermolaquage en option



↑ **Garde-corps d'étage**
Balustres «Clé de Sol» en fer forgé
Thermolaquage en option



Garde-corps d'étage
Balustres «Danube» en acier
Thermolaquage en option
→

PARIS

Prestige

Les gammes



↑ **Garde-corps d'étage**
Balustres «Vendôme» en fer forgé
Thermolaquage en option



↑ **Vendôme**
Crémaillère à l'anglaise débillardé
Main courante avec galette, balustres en fer forgé
Thermolaquage en option



Tuileries
Limon à la française débillardé
Balustres et pilastre en fer forgé
Thermolaquage en option





PARIS

Prestige

↑ Trocadéro

Limons à la française débillardés
Balustres en fer forgé
Thermolaquage en option



↓ Sorbonne

Limons à l'anglaise débillardé
Balustres en fer forgé
Thermolaquage en option



↑ Garde-corps d'étage

Balustres «Trocadéro» en fer forgé
Thermolaquage en option



↑ Garde-corps d'étage

Balustres «Sorbonne» en fer forgé
Thermolaquage en option

NEW-YORK


Métal

Boston PA

Limon central métallique
Poteaux et lisses en acier
Thermolaquage en option



Option : Main courante
rectangulaire bois



Boston PB

Limon central métallique
Poteaux en bois, lisses en inox
Thermolaquage en option




Boston Pi

Limon central métallique
Poteaux en inox, lisses en inox
Main courante ronde en bois
Thermolaquage en option



Zig Zag

Limons crémaillères découpés
Rampe acier avec ou sans main courante bois
Thermolaquage en option



Brooklyn

Limons à la française
Rampe acier avec ou sans main courante bois
Thermolaquage en option

DESIGN ■ Métal



↑ **Central Park**
Limon crémaillère découpé sur le dessus
Rampe acier avec ou sans main courante en bois
Thermolaquage en option

Garde-corps d'étage en acier et verre
Main courante acier ou bois
Lisses en acier et vitrage
Thermolaquage en option



ESCALIERS

Extérieurs

Les gammes



Escalier en bois iroko
Poteaux bois, balustres tournés



Escalier à limon central en bois iroko
Poteaux acier et main-courante en bois



Bois

Escalier et palier en chêne
Poteaux bois, lisses inox





↑ **Escalier métallique**
Zig-Zag
Marches en bois


Escalier à limon central en acier
Marches en bois / Chêne ou Iroko
→



← **Escalier métallique**
Escalier droit en acier galvanisé
Thermolaquage en option

Métal

Les garde-corps rampants




Les garde-corps d'étage




Les garde-corps rampants



Les garde-corps d'étage




Les garde-corps rampants



Les garde-corps d'étage



Les garde-corps rampants



Les garde-corps d'étage



Avec ou sans la main courante en bois

ESSENCES DE BOIS




Hêtre




Hêtre abouté




Chêne



Chêne abouté



Hévéa



Iroko (escaliers extérieurs uniquement)

TEINTES SUR METAL

En option



RAL 7042

Gris clair



RAL 7016

Gris




RAL 9003

Blanc



RAL 9011

Noir



RAL 9016

Blanc crème



RAL 3020

Rouge

De nombreux autres RAL possibles sur demande

- Afin qu'il soit parfaitement protégé et prêt à l'emploi, l'escalier en bois doit impérativement être **traité et protégé dans les 30 jours** après sa pose.
- Notre huile est monocouche, naturelle et très facile à appliquer à l'éponge. Elle se décline en plusieurs teintes.
- Le bois est coloré légèrement et protégé, tout en conservant **son aspect et son toucher naturel**.




Naturel



Transparent



Chêne clair



Chêne

Echantillons réalisés sur du hêtre



Prestation ou kit vendu seul dans les magasins OéBa et sur www.OeBa.fr

- ✓ 100% sans COV (Composé Organique Volatil)
- ✓ Respecte l'aspect et le toucher spécifique du bois
- ✓ Pas de raccord ni de chevauchement
- ✓ Entretien facile
- ✓ Ne contient pas d'eau
- ✓ Excellente résistance à l'usure, à l'eau et à la chaleur

PREMIERES MARCHES



■ Marche droite saillante avec socle



■ Marche droite saillante sans socle



■ Marche galbée sans socle



■ Marche arrondie simple



■ Double marche arrondie




■ Marche en pierre

NEZ DE MARCHES



■ Standard



■ Bec de corbin

STRUCTURES BOIS



■ **Escalier à la française**
Escalier disposant de 2 limons parallèles dans lesquels sont insérées les marches



■ **Escalier à marches débordantes**
Escalier dont les marches reposent sur 2 crémaillères latérales



■ **Escalier à double crémaillères centrées**
sur lesquelles sont posées les marches



■ **Escalier à limon poutre centrale en bois**
Escalier disposant d'une poutre centrale en bois



■ **Escalier à marches cascade**




■ **Escalier avec entretoises inox**


STRUCTURES METAL



■ **Escalier à limon central métallique**




■ **Escalier limon métal découpé**
Escalier dont les 2 limons sont découpés dessus et dessous



■ **Escalier limons métalliques à la française**



■ **Escalier limon métal découpé**
Escalier dont le limon intérieur est découpé sur le dessus




Définitions

Limon : Structure de l'escalier qui reçoit les marches et le garde-corps. Il se situe sur les côtés extérieurs ou en dessous de l'escalier (appelé crémaillère).

Nez de marche : Partie saillante d'une marche.

Garde-corps : Barrière de protection placée sur les côtés d'un escalier ou pourtour d'un palier, d'une mezzanine afin d'empêcher une chute accidentelle dans le vide.

Lisse : Pièce horizontale qui protège l'espace entre la main-courante et le limon. La «lisse basse» repose sur le sol ou parfois peut coiffer le limon.



La trémie

Ouverture ménagée dans un plancher permettant le passage de l'escalier et des personnes.

L'échappée

Hauteur libre de passage mesurée à l'aplomb des marches, celle-ci ne doit pas être inférieure à 1,90m.

La hauteur à monter

Hauteur totale franchie par un escalier. Elle est égale à la hauteur libre sous plafond additionnée de l'épaisseur du plancher d'arrivée.

Le reculement



Longueur de l'escalier projetée au sol. Le reculement définit l'encombrement de l'escalier.

La volée

Emmarchement entre changement de direction.

La ligne de foulée



Ligne fictive figurant la trajectoire théorique suivie par une personne empruntant l'escalier et sur laquelle est définie la valeur du giron.





Giron

Distance horizontale entre deux nez de marche.


Escalier droit




Escalier 1/4 tournant haut





Escalier 1/4 tournant bas





Escalier 1/4 tournant milieu





■ Escalier 1/2 tour





■ Escalier double
1/4 tournant milieu



■ Escalier hélicoïdal
sur base ronde



■ Escalier hélicoïdal
sur base carrée



Responsabilité

En tant que fabricant d'escaliers, nous sommes tenus d'aviser nos clients des normes en vigueur. L'aspect sécurité doit toujours passer avant les souhaits esthétiques.

Nous refusons de réaliser des escaliers sur mesure dont une conception ou une implantation met en danger la stabilité ou la sécurité de l'ensemble ou des personnes.

Synthèse des normes élémentaires en vigueur

ESCALIER (DTU 36.3)

	Hauteur de marche maximum	Giron	Largeur de passage minimum entre main courante	Distance minimum entre la main courante et la paroi	Echappée mesurée sur la ligne de foulée 1900 mm minimum
Etablissement recevant du public, respectant les normes PMR	160 mm	280 mm	1200 mm	50 mm	2200 mm
Bâtiment d'Habitation Collectif	170 mm	280 mm	1000 mm	50 mm	2200 mm
Logement individuel, respectant les normes PMR	180 mm	240 mm	800 mm	30 mm	2100 mm



GARDE CORPS ETAGE (norme NF P01 012)

Garde-corps à barreaudage vertical

- 11 cm maximum entre chaque montant
- 90 cm minimum entre le dessus de la main courante et le nez de marche
- 11 cm maximum entre le sol et lisse basse

Garde-corps à lisses horizontales

- 11 cm maximum entre le sol et le remplissage.
- Rempli jusqu'à 45cm de haut pour éviter un effet d'échelle.
- Vides horizontaux < à 5 cm
- Lisses espacées de 18 cm maximum





LES QUESTIONS A SE POSER

L'escalier est un élément incontournable de la maison.
Pour faire le bon choix, il est impératif de répondre à certaines questions très importantes.


- A quel étage se trouve l'escalier ?
- Quelles sont les dimensions de la trémie ?
- L'escalier est-il au dessus d'un autre escalier ? oui non




- Y a-t-il une fenêtre ou une porte dans l'environnement de l'escalier ? oui non
- Quelle sera l'épaisseur du revêtement de sol ?
- Faut-il des garde-corps étage et quels-sont leurs positionnements ? oui non
- Y a-t-il des découpes sous rampant ? oui non
- Le chantier est-il facilement accessible ? oui non




Escalier droit Garde-corps à droite




Escalier droit Garde-corps à gauche




Escalier 1/4 tournant bas à droite




Escalier 1/4 tournant bas à gauche




Escalier 1/4 tournant haut à droite




Escalier 1/4 tournant haut à gauche



Escalier 1/2 tour à gauche



Escalier 1/2 tour à droite





Nos points de vente

Usine de production - Siège social Grands Comptes

50, rue Bernard de la Rochefoucauld
45450 FAY AUX LOGES
02.38.57.10.51 - 06.03.79.34.88
etude45@oeba.fr

Magasin OéBa Orléans

103, avenue André Dessaux
45400 FLEURY LES AUBRAIS
02.38.74.08.71
06.18.96.00.24 - 06.46.52.26.22
contact45@oeba.fr

Magasin OéBa Paris Sud

39-43, avenue du Général de Gaulle
91170 VIRY CHATILLON
01.69.03.87.20
06.18.96.00.25 - 06.34.21.89.49
contact91@oeba.fr

Nos zones d'intervention



Nos clients parlent de nous



Note de satisfaction basée sur 124 avis
Tous les avis sont consultables sur www.oeba.fr

 **Joel A.** ★★★★★

Très bel escalier de bonne qualité.
Vraiment content de cet achat !

 **Cédric L.** ★★★★★

Bel escalier made in France !
Livraison rapide, délais de fabrication
tout à fait raisonnables.

 **José M.** ★★★★★

Délais de livraison respectés, produit totalement
conforme au descriptif, excellentes finitions, et cotes
totalement respectées, je suis ravi de vous avoir
commandé mon escalier. Et bien entendu je suis prêt
à conseiller votre entreprise pour son sérieux .

 **Louis T.** ★★★★★

Deuxième escalier commandé chez Oéba,
et toujours aussi content : belle finition,
cotes impeccables, bois de belle qualité,
délais respectés et transport soigné.

 **Lak A.** ★★★★★

Personnel à l'écoute travail sérieux.
je recommande

 **Isabelle B.** ★★★★★

De la commande à la livraison, suivi parfait, personnel
à l'écoute, renseignements clairs et pertinents !
L'escalier quart tournant en chêne est de très belle
facture et correspond complètement à nos attentes
pour un coût raisonnable.

Suivez-nous



www.OeBa.fr