



Catalogue en ligne




DES STYLES À VOTRE MESURE TRADITIONNEL ■ CONTEMPORAIN ■ DESIGN ■ PRESTIGE

Fabrication



www.oeba.fr



Fabricant d'escaliers depuis 1976, l'entreprise OéBa a su mettre son savoir-faire au service de ses clients professionnels et particuliers.

Nous mettons en oeuvre nos compétences techniques et créatives pour donner naissance à des escaliers en phase avec les tendances et les demandes. Toujours avec le souci de la qualité.

Qu'il s'agisse d'un escalier en bois, d'un escalier traditionnel, contemporain ou métallique, chaque projet implique un travail minutieux et complexe, tant dans la conception, que dans la fabrication de l'ouvrage.

Votre satisfaction est notre PRIORITÉ !

Samuel POISSON
Gérant

UN CONCEPT À VOTRE MESURE

SOMMAIRE

La société	2 - 3
Les escaliers bois	4 - 9
Les escaliers métalliques	10 - 12
Les rampes	13
Les garde-corps	14 - 15
Les accessoires	16 - 17
Les personnalisations	18 - 19
Techniques et normes	20 - 23
Prises de cotes	24 - 27

Suivez-nous



VOTRE ESCALIER SUR MESURE

LIVRÉ
 PRÊT À POSER

OéBa, c'est un **savoir-faire artisanal**
de plus de 45 ans
et des outils à la pointe de la technologie.

Nos équipes sont à votre écoute
et vous conseillent.



- Atelier récent et outils à la pointe de la technologie
- Fabrication dans notre atelier du Loiret (45)
- Menuisiers chevronnés

Escalier en bois
Escalier métallique
Garde-corps
Mains courantes



MODELE

Contemporain

Disponible dans toutes les formes :
 Droit
 1/4 tournant bas
 1/4 tournant haut
 1/4 tournant milieu
 1/2 tour
 2/4 tournants




Modèle CONTEMPORAIN
 Finition contemporaine
 Main courante bois et lisses inox
 Limon : 31mm Marche : 33 mm
 Poteaux P02 : 70 x 70 mm
 Main courante MC03: 70 x 46 mm
 Lisses inox Ø16 mm



Garde-corps d'étage contemporain

Main courante bois et lisses inox
 Vitrage sur pinces



MODELE

Traditionnel

Disponible dans
toutes les formes :
Droit
1/4 tournant bas
1/4 tournant haut
1/4 tournant milieu
1/2 tour
2/4 tournants

Modèle TRADITIONNEL
Finition traditionnelle
Main courante et
balustres bois

Limon : 31 mm
Marche : 33 mm
Poteaux P01 : 70 x 70 mm
Main courante MC01 : 70 x 46 mm
Balustres B01 : 48 x 30 mm



↑ **Garde-corps d'étage traditionnel**
Main courante bois et balustres bois

MODELE

Design



Disponible dans
toutes les formes :
Droit
1/4 tournant bas
1/4 tournant haut
1/4 tournant milieu
1/2 tour
2/4 tournants

Modèle DESIGN

Crémaillère intérieure
Poteau bois P5 et lisses inox



MODELE


Entretoises inox

Disponible dans
toutes les formes :
Droit
1/4 tournant bas
1/4 tournant haut
1/4 tournant milieu
1/2 tour
2/4 tournants

Modèle ENTRETOISES INOX


Entretoises en inox
Poteau inox et lisses inox

Présence de murs porteurs obligatoires
sur toutes les volées de l'escalier.



MODELE


Limon central bois



Disponible dans
toutes les formes :
Droit
1/4 tournant bas
1/4 tournant haut
1/4 tournant milieu
1/2 tour
2/4 tournants

Modèle LIMON CENTRAL BOIS + Poteau bois

Crémaillère centrale en bois
Poteau bois P5 et lisses inox
Peinture à votre charge



Modèle LIMON CENTRAL BOIS + Poteau inox

Crémaillère centrale en bois
Poteau inox et lisses inox

MODELE

Double limons crémaillère centrés en bois

Disponible dans
toutes les formes :
Droit
1/4 tournant bas
1/4 tournant haut
1/4 tournant milieu
1/2 tour
2/4 tournants

Modèle **DOUBLE LIMON CREMAILLERE CENTREE**

+ poteaux en bois P5 et lisses inox



Modèle **DOUBLE LIMON CREMAILLERE CENTREE**

+ poteaux en inox et lisses inox
Peinture à votre charge

Disponible dans
toutes les formes :
Droit
1/4 tournant bas
1/4 tournant haut
1/4 tournant milieu
1/2 tour
2/4 tournants

MODELE

Limon central Acier et marches en bois

Limon central métallique

Poteaux et lisses en acier
Marches en bois massif épaisseur 33mm
Option contremarches : non
Thermolaquage compris

Option : Main courante avec
ou sans bois




Garde-corps d'étage acier

Poteaux et lisses en acier
Vitrage sur pinces

MODELE

Limon à la française Acier et marches en bois

Disponible dans
toutes les formes :
Droit
1/4 tournant bas
1/4 tournant haut
1/4 tournant milieu
1/2 tour
2/4 tournants



Limons à la française métallique

Poteaux et lisses en acier
Marches en bois de 33mm
Option contremarches : oui
Thermolaquage inclus

Option : Main courante avec
ou sans bois



MODELE

Limons Zig-Zag Acier et marches en bois

Disponible dans
toutes les formes :

Droit

1/4 tournant bas

1/4 tournant haut

1/4 tournant milieu

1/2 tour

2/4 tournants



Modèle Zig-Zag

Limons crémaillère découpés
Poteaux et lisses en acier
Marches en bois épaisseur : 33mm
Option contremarches : oui
Thermolaquage inclus


Option : Main courante avec
ou sans bois




Tous les escaliers sont vendus avec une rampe du côté intérieur de l'escalier. Vous avez la possibilité d'en ajouter d'autres si votre configuration l'oblige.

Exemple :
→

Modèle Contemporain



Modèle Traditionnel




Modèle Design



Modèle inox



Modèle acier



Garde-corps d'étage contemporain

Main courante bois et lisses inox
Vitrage sur pinces




Garde-corps d'étage traditionnel

Main courante bois et balustres bois



Garde-corps d'étage en inox et verre

Main courante en bois
Lisses en inox et vitrage




Garde-corps d'étage en acier et verre


Main courante en acier ou bois
Lisses en acier et vitrage
Thermolaquage inclus au choix

Garde-corps d'étage en acier et verre


Main courante en acier ou bois
Vitrage toute hauteur
Thermolaquage inclus



Les Mains courantes au mètre linéaire



Ronde



Contemporaine

Les ecuyers supports de mains courantes





pour main courante ronde



pour main courante contemporaine

Les boules décoratives de départ



Le kit d'huile teintée protectrice pour le bois (Rubio)




Marche arrondie au départ




Palier intermédiaire (à la place des marches balancées)



Option 3/4 tournants



Option marches très larges



Essences de bois



Hêtre lamellé collé abouté



Chêne lamellé collé abouté



Hévéa lamellé collé abouté

*Ces photos de bois sont non contractuelles.
Le bois est un matériau naturel et vivant qui peut présenter des différences de teintes, des collages, des noeuds qui ne peuvent pas être considérés comme des défauts.*

Teintes sur métal




RAL 7042

Gris clair



RAL 7016

Gris anthracite



RAL 9003

Blanc



RAL 9005

Noir



RAL 9016

Blanc crème



RAL 3020

Rouge

Nombreux autres RAL possibles sur demande



- Afin qu'il soit parfaitement protégé et prêt à l'emploi, l'escalier en bois doit impérativement **être traité et protégé dans les 30 jours après sa pose.**
- Notre **huile est monocouche**, naturelle et très facile à appliquer à l'éponge. Elle se décline en **plusieurs teintes.**
- Le bois est coloré légèrement et protégé, tout en conservant **son aspect et son toucher naturel.**



Hêtre brut



Teinte naturel



Teinte chêne clair



Teinte transparent



Teinte chêne



Huile 100% sans COV
(Composé Organique Volatil)

Respecte l'aspect et le toucher du bois


Pas de raccord ni de chevauchement

Entretien facile


Ne contient pas d'eau

Excellente résistance à l'usure, à l'eau et à la chaleur


■ Escalier droit




■ Escalier 1/4 tournant bas





■ Escalier 1/4 tournant haut




■ Escalier 1/4 tournant milieu



■ Escalier 1/2 tour



■ Escalier double 1/4 tournant



Responsabilité

En tant que fabricant d'escaliers, nous sommes tenus d'aviser nos clients **des normes en vigueur**.

L'aspect sécurité doit toujours passer avant les souhaits esthétiques.

Nous refusons de réaliser des escaliers sur mesure dont une conception ou une implantation met en danger **la stabilité de l'ouvrage ou la sécurité des usagers**.

Synthèse des normes élémentaires en vigueur

ESCALIER : DTU 36.3

	Hauteur de marche maximum	Giron	Largeur de passage mini. entre main courante	Distance mini. entre main courante et la paroi	Echappée mini. mesurée sur la ligne de foulée
Etablissement recevant du public respectant les normes PMR	160 mm	280 mm	1200 mm	50 mm	2200 mm
Bâtiment d'habitation collectif	170 mm	280 mm	1000 mm	50 mm	2200 mm
Logement individuel respectant les normes PMR	180 mm	240 mm	800 mm	30 mm	2100 mm


GARDE-CORPS ETAGE : Norme NF P01 012

Garde-corps à barreaudage vertical

11 cm maxi. entre chaque montant

90 cm mini. entre le dessus de la main courante et le nez de marche

11 cm maxi. entre le sol et la lisse basse




Garde-corps à lisses horizontales

11 cm maxi. entre le sol et le remplissage

Rempli jusqu'à 45 cm de haut pour éviter l'effet d'échelle

Vides verticaux < à 11 cm

Lisses espacées de 18 cm maxi.



L'escalier est un élément incontournable de la maison. Pour faire le bon choix, il est impératif de répondre à certaines questions importantes.


- A **quel étage** se trouve l'escalier ?
- Quelles sont les dimensions de **la trémie** ?
- L'escalier est-il placé **au dessus d'un autre escalier** ?
- Y a-t-il **une fenêtre ou une porte** dans l'environnement de l'escalier ?
- Quelle sera **l'épaisseur du revêtement de sol**, au rez-chaussée, et à l'étage ?
- Faut-il des **garde-corps étage** et quels sont leurs positionnements ?
- Y a-t-il des **découpes sous rampant** ?
- Le chantier est-il **facilement accessible** ?






Quelle taille doit faire la trémie idéale ?




Forme	DROIT	1/4 TOURNANT BAS	1/4 TOURNANT MILIEU	2/4 TOURNANT	1/2 TOUR
Trémie préconisée	Rectangulaire	Rectangulaire	En forme de L	Rectangulaire ou en L	Carrée ou en L
Trémie minimum	Longueur 3000mm Largeur 900mm	Longueur 3000mm Largeur 900mm	Longueur 2500mm Largeur 2000mm Passage 1000mm	Longueur 2500mm Largeur 1000mm	Longueur 1700mm Largeur 1700mm




Si R1 = 3400 mm




Prendre les mesures d'un escalier droit, avec garde-corps à droite




Prendre les mesures d'un escalier droit, avec garde-corps à gauche




Prendre les mesures d'un escalier 1/4 tournant bas à droite




Prendre les mesures d'un escalier 1/4 tournant bas à gauche




Prendre les mesures d'un escalier 1/4 tournant haut à droite




Prendre les mesures d'un escalier 1/4 tournant haut à gauche



Prendre les mesures d'un escalier 1/2 tour à droite



Prendre les mesures d'un escalier 1/2 tour à gauche



Nos boutiques en ligne



-  Commande et livraison en France www.oeba.fr
-  Commande et livraison en Belgique www.oeba.be
-  Commande et livraison en Suisse www.escalier-oeba.fr

NOUS CONTACTER :

Usine de production - Siège social
50, rue Bernard de la Rochefoucauld
45450 FAY AUX LOGES
02.38.57.12.64
serviceclient@oeba.fr

Nos clients parlent de nous



Note de satisfaction basée sur 132 avis
Tous les avis sont consultables sur www.oeba.fr



Joel A. ★★★★★

Très bel escalier de bonne qualité.
Vraiment content de cet achat !



Cédric L. ★★★★★

Bel escalier made in France !
Livraison rapide, délais de fabrication
tout à fait raisonnables.



José M. ★★★★★

Délais de livraison respectés, produit totalement
conforme au descriptif, excellentes finitions, et cotes
totalement respectées, je suis ravi de vous avoir
commandé mon escalier. Et bien entendu je suis prêt
à conseiller votre entreprise pour son sérieux .



Louis T. ★★★★★

Deuxième escalier commandé chez Oéba,
et toujours aussi content : belle finition,
cotes impeccables, bois de belle qualité,
délais respectés et transport soigné.



Lak A. ★★★★★

Personnel à l'écoute travail sérieux.
je recommande



Isabelle B. ★★★★★

De la commande à la livraison, suivi parfait, personnel
à l'écoute, renseignements clairs et pertinents !
L'escalier quart tournant en chêne est de très belle
facture et correspond complètement à nos attentes
pour un coût raisonnable.



Suivez-nous

